



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Нижегородской области в городском округе г. Выкса, Вознесенском,
Кулебакском, Навашином районах**

607030, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Кр. Зори, д.10а

тел/факс (83177) 3-53-67. E-mail: gsen@mts-nn.ru,

FY170@mts-nn.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений

№17-1558

“ 22 ” июля 20 15 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области в городском округе город
Выкса, Вознесенском, Кулебакском, Навашином
районах

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области в городском округе город Выкса, Вознесенском, Кулебакском,
Навашином районах

(должность лица, составившего предписание)

Плаксиной Натальей Артемьевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при обследовании объекта, проведении проверки, рассмотрении представленных документов:
при проведении проверки в отношении ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения городского округа город Выкса». ИНН 5247014990. ОГРН 1025201633280 от
19.09.2002г. Юридический адрес: 607062, Нижегородская область, Выксунский р-н, г. Выкса,
мкр. Гоголя, 48 "А". Фактический адрес учреждения: Нижегородская область, Выксунский р-н,
г. Выкса, мкр. Гоголя, 48 "А"

(указать наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Рабочие места пользователей ПЭВМ не оборудованы подставками для ног, имеющими
ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150
мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20°. п. 10.5. СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организация работы».

2. На рабочих местах пользователей ПВЭМ (отделение социально-консультативной помощи, кабинет заместителей директора, отдел кадров, бухгалтерия, юрист, отделение срочной социальной помощи, заведующая отделением социально-бытового обслуживания на дому, кабинет психолога, заведующая отделением дневного пребывания) конструкция рабочих стульев не обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы. Стулья не имеют подлокотников, не подъемно-поворотные, не регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки. ст.25 ФЗ №52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 9.6. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
3. На емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства для дезинфекции термометров не указан предельный срок годности раствора. п.11.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
4. Генеральные уборки в медицинском кабинете проводятся некачественно, отмечается наличие тенет на потолке. п.1.4.3. Глава II СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
5. Хранение уборочного инвентаря осуществляется в шкафу в медицинском кабинете, при норме вне помещений рабочих кабинетов. П. 11.11. Глава I СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
6. Оконные проемы в помещении компьютерной не оборудованы регулирующими устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. п.3.2. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы."
7. Не все рабочие столы в помещении компьютерной размещены таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева. п.6.1. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы."
8. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил не осуществляется в установленном порядке, в соответствии с действующими санитарными правилами и другими нормативными документами. п.14.4. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы."
9. В фонде вещей товары и вещи, бывшие в употреблении, не направляются для проведения камерной дезинфекции. В фонде вещей отсутствует информации о дезинфекционной и дезинсекционной обработке изделий и напоминание о необходимости стирки или химчистки приобретенных вещей. Письмо МЗ РФ N 2510/10779-32 от 4 октября 2000 г. «О реализации товаров, бывших в употреблении»
10. На пищеблоке требуется проведение ремонта. В складском помещении частично на стенах отслаивается покраска, в горячем цехе на стене трещины; в подсобных помещениях на углах дверных проемов краска частично отслоилась. п. 5.5, п. 5.6, п. 5.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
11. В ходе проверки отбирались образцы проб готовых блюд на микробиологические показатели. В результате проведенных лабораторных исследований готовых блюд отобранный образец пробы «Запеканка картофельная с мясом», изготовленная на пищеблоке ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа город Выкса» не соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»(Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. № 880) приложение 1, приложение 2, п.1.8 по микробиологическим показателям (БГКП (колиформы) - обнаружено в 1,0г, при нормативе не допускается в 1,0г), что подтверждается протоколом лабораторных исследований пищевых продуктов №6943/г от 06.07.2015 года, а также экспертным заключением по

результатам лабораторных исследований образцов пищевых продуктов № 178 от 17.07.2015 года. Изготовлением вышеуказанной продукции является повар.

12. В ходе проверки брались смывы с объектов внешней среды на БГКП. В результате проведенных лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды на бактерии группы кишечных палочек в 1-м смыве из 10-ти обнаружены бактерии группы кишечной палочки (нож «хлеб»), в норме обнаружение не допускается. Обнаружение показывает о некачественно проведенной обработке производственного разделочного инвентаря, что подтверждается протоколом испытаний смывов с объектов внешней среды №6928-6937 от 02.07.2015 года, а также экспертным заключением №178 от 17.07.2015г. п. 6.6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 4 части 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа город Выкса». ИНН 5247014990. ОГРН 1025201633280 от 19.09.2002г. Юридический адрес: 607062, Нижегородская область, г. Выкса, мкр. Гоголя, 48 "А". Фактический адрес учреждения: Нижегородская область, г. Выкса, мкр. Гоголя, 48 "А"

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Рабочие места пользователей ПЭВМ оборудовать подставками для ног, имеющими ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20°. п. 10.5. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Срок исполнения 01.10.2016 г.
2. На рабочих местах пользователей ПЭВМ (отделение социально-консультативной помощи, кабинет заместителей директора, отдел кадров, бухгалтерия, юрист, отделение срочной социальной помощи, заведующая отделением социально-бытового обслуживания на дому, кабинет психолога, заведующая отделением дневного пребывания) конструкция рабочих стульев должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы. Стулья должны иметь подлокотники, подъемно-поворотные, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки. ст.25 ФЗ №52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 9.6. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Срок исполнения 01.10.2016 г.
3. На емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства для дезинфекции термометров указать предельный срок годности раствора. п.11.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" Срок исполнения 01.10.2016 г.
4. Генеральные уборки в медицинском кабинете проводить качественно. п.1.4.3. Глава II СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" Срок исполнения 01.10.2016 г.
5. Хранение уборочного инвентаря осуществляется в шкафу вне помещений рабочих кабинетов. П. 11.11. Глава I СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" Срок исполнения 01.10.2016 г.

6. Оконные проемы в помещении компьютерной оборудовать регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. п.3.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы." Срок исполнения 01.10.2016 г.
7. Все рабочие столы в помещении компьютерной разместить таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева. п.6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы." Срок исполнения 01.10.2016 г.
8. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил осуществлять в установленном порядке, в соответствии с действующими санитарными правилами и другими нормативными документами. п.14.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы." Срок исполнения 01.10.2016 г.
9. В фонде вещей товары и вещи, бывшие в употреблении, направлять для проведения камерной дезинфекции. В фонде вещей вывесить информацию о дезинфекционной и дезинсекционной обработке изделий и напоминание о необходимости стирки или химчистки приобретенных вещей. Письмо МЗ РФ N 2510/10779-32 от 4 октября 2000 г. «О реализации товаров, бывших в употреблении» Срок исполнения 01.10.2016 г.
10. На пищеблоке провести ремонт. Устранить дефекты. п. 5.5, п. 5.6, п. 5.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Срок исполнения 01.10.2016
11. При изготовлении блюд строго соблюдать требования нормативной и технической документации. П. 8.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Срок исполнения 01.10.2016
12. Усилить контроль за качеством проведенной обработки производственного разделочного инвентаря. При мытье соблюдать правила мытья инвентаря с соблюдением концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. п. 6.6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Срок исполнения 01.10.2016

О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до «01» октября 2016года. В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию: протоколы лабораторных и инструментальных исследований на рабочих местах за 2015-2016гг. (перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа город Выкса».

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями раздела V Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров,

утвержденного приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 года N 764, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные гражданином, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями раздела V Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 года N 764, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской
области в городском округе г. Выкса, Вознесенском,
Кулебакском, Навашином районах


(подпись)

Н.А. Плаксина
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен «22» июля 2015г.


(подпись)

И.В. Фикитова
(инициалы и фамилия)